

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sevastopolská, 330 / 12

PSČ, místo: 625 00, Brno

K.ú., parcelní č.: Starý Lískovec (612014), 2142

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2918

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE > 80%: 461  
■ elektřina: 14.9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	<b>0.56</b> W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>D</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	<b>57.0</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>163</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
Vytápění	<b>75.0</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	<b>83.0</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
Osvětlení	<b>5.10</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Michala Davidová

Osvědčení č.: MPO-1341

Kontakt: info@enerco.cz

Ev. č. průkazu: 377381.0

Vyhotoveno dne: 24.08.2021

Podpis: